

材 料 表

建设单位					编号
项目名称					01
设计号:		设计阶段: 装施	专业: 装修	日期: 2016.06	
石材部分:					
ST-01 深啡网大理石 (光面) 25mm厚 波打线 非燃材料, 燃烧性能A级					
ST-02 黑金沙波打线 (光面)	25mm厚	门檻石	非燃材料, 燃烧性能A级	MT-01	1.2mm黑色镜面不锈钢 1.2mm厚 踢脚线、收口线 非燃材料, 燃烧性能A级
ST-03 爵士白	25mm厚	背景牆	非燃材料, 燃烧性能A级	MT-02	3mm厚铝扣板饰面 600*1000mm 电梯厅/-一层通道天花 (米白色) 非燃材料, 燃烧性能A级
ST-04 米白色人造石	25mm厚	背景牆	非燃材料, 燃烧性能A级	MT-03	3mm厚铝单板饰面 600*200mm 600*1200mm -二三层通道墙面 (颜色见图) 非燃材料, 燃烧性能A级
地砖部分:					
CT-01 仿索菲特金石材瓷砖	800x800mm 600x600mm	大堂、通道牆面	非燃材料, 燃烧性能A级	WD-01 橡木木饰面烤漆	返厂完成 原木色 可燃材料, 燃烧性能B1级
CT-02 仿灰色石材瓷砖	800x800mm 400x800mm	大堂、通道牆面	非燃材料, 燃烧性能A级	PT-01 乳胶漆(天花: 银钢龙骨9mm松木板底)	非燃材料, 燃烧性能A级
CT-03 仿洞石地砖(仿古面)	600x600mm	大堂、通道、电梯厅地面	非燃材料, 燃烧性能A级	PT-02 深灰色外墙涂料	非燃材料, 燃烧性能A级
乳胶漆部分:					
WD-01 橡木木饰面烤漆	返厂完成	原木色	可燃材料, 燃烧性能B1级	GL-01 钢化清玻璃	8/10/12/15/18mm厚 非燃材料, 燃烧性能A级
PT-02 深灰色外墙涂料				GL-02 银镜	5mm厚 非燃材料, 燃烧性能A级
GL-03 黑镜	5mm厚			GL-03 黑镜	5mm厚 非燃材料, 燃烧性能A级

建设单位					备注 Note	图名 Name of Drawing	日期 Date	设计阶段 Stage of the Design	装施
南方科技大学					所有尺寸以图纸标注为准,严禁在图纸上任意尺寸,如有任何疑问,请与设计师联系。	材料表	2016.06	设计阶段	装施
工程名称 Project Name		检测中心三层走廊、电梯厅、雨棚、楼梯间及栏杆翻新项目			比例 Scale	见图	工程编号 Project No.	图号 Drawing No.	张号 Page
设计 Designer	绘图 Drawing	校对 Checked	审核 Approved	审定 Exam	SPACIOUS SPIRIT 深圳市博大建设集团有限公司 SHENZHEN BODA CONSTRUCTION GROUP CO., LTD			CL-01	

制表人:

专业负责人:

项目设计总负责人:

部门负责人:

制表人:

专业负责人:

项目设计总负责人:

部门负责人: