构件表：

名称	构件规格	材质
GZ1	方管200x6	Q235B
TL1	矩形管250x100x6	Q235B
CL1	[12	Q235B
TB1	5mm花纹钢板	Q235B







基础平面布置图

注：

1. 本工程±0.000详建筑（黄海高程）；
2. 在基底范围内应进行回填，回填之前应将现场场地表面的原状土挖去不小于500，然后再用素土分层回填夯实至基底标高，回填后压实系数不应小于0.97，地基处理后地基承载力不应小于150kPa其承载应经过静载荷试验确定。
3. 除基础垫层外，所有结构构件混凝土强度等级为C30，垫层混凝土强度等级为C15；基础反底板下混凝土垫层100mm厚，宽出边界100mm；
4. 基础开挖后请通知勘察与设计者验槽，验槽完毕确认符合设计要求后，方可进行下一道工序施工；
5. 基坑开挖验收后，应立即进行垫层和基础底板施工，防止太阳暴晒和雨水浸泡破坏基土原状结构；
6. 主体施工完毕后，周边应尽快回填，回填应分层夯实，所填土为粉质粘土，压实系数不小于0.95；
7. 基础混凝土保护层厚度 40mm；
8. 基础施工时，注意避开地下铺设的各类管线。

设计 Designer	绘图 Drawing	校对 Checked	审核 Approved	审定 exam

SPACIOUS SPIRIT 深圳市博大建设集团有限公司 SHENZHEN BODA CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

建设单位 Constructor	南方科技大学	备注 Note	所有尺寸以图纸标示为准，严禁在图纸上度量尺寸，如有任何疑问，请与设计师联系。
工程名称 Project Name	书院平台增加钢结构楼梯工程	图名 Name of Drawing	基础平面布置图

日期 Date	2018.01	设计阶段 Stage of the Design	装施
比例 Scale	见图	工程编号 Project No.	
专业 Profession	装饰	图号 Drawing No.	P-02
		张号 Page	