



三层地面铺装图

Scale 1:120

注：1、A至B交叉区域空间地面已有，本次改造不做调整；
2、WK01为新增黑金沙门槛石，完成面水平为±0.000，同所有地面标高一致；
3、所有PVC地板采用600*600*2.5mm厚，同质透心实验室专用防静电地板，在原有瓷砖地面上安装；
4、铺设PVC地板前需对地面开槽或不平整区域进行填充、修补、打磨处理；
5、采用原有瓷砖地面的区域，必须对墙体顶部及地面布线开槽时破坏的瓷砖区域，进行整块更换，

设计 Designer	绘图 Drawing	校对 Checked	审核 Approved	审定 exam	<div>SHENZHEN BODA CONSTRUCTION GROUP CO., LTD</div> <div>SHENZHEN BODA CONSTRUCTION GROUP CO., LTD</div>	建设单位 Constructor	南方科技大学	备注 Note	图名 Name of Drawing	日期 Date	2017. 10	设计阶段 Stage of the Design	装施
						工程名称 Project Name	创园7栋四层办公室、三层办公室和洁净室 室内改造装饰工程	所有尺寸以图纸标注为准，严禁在 图纸上度量尺寸，如有任何疑问，请与 设计师联系。	三层地面铺装图	比例 Scale	见图	工程编号 Project No.	张号 Page
						专业 Profession	装饰						